

Provozní řád letního koupaliště ve Slavkově u Brna

Městské letní koupaliště ve Slavkově u Brna, ul. Kounicova č.p. 212

Provozovatel: *Technické služby města Slavkov u Brna,
příspěvková organizace
Československé armády 1676
684 01 Slavkov u Brna
IČO : 70890471*

/dále jen „, Provozovatel“/

Stanovená kapacita: 4500 návštěvníků.

Provozní doba: červen 10:00 – 20:00 hod
červenec, srpen 09:00 – 20:00 hod

Provoz koupaliště zajišťují správce, strojníci, plavčíci, pokladní a pracovníci na úklid.

Zdroj vody: provozovna je napojena na veřejný vodovod pitné vody.

Zajištění vhodného mikroklima: větrání sprch a sociálního zařízení je zajištěno vzduchotechnikou v souladu s vyhláškou 238/2011 Sb.

Podlahy v sociálním zařízení jsou obloženy protiskluzovou dlažbou, stěny jsou obloženy do výše dvou metrů.

Místnost první pomoci: nachází se na terase bazénu (plavčíkárna). **Vybavení:** lůžko, nosítka, resuscitační přístroj, lékárničkou první pomoci, její obsah je v souladu s poskytovanými službami.

Desinfekce: k desinfekci se používají profesionální čistící a desinfekční přípravky. Desinfekční prostředky se připravují podle návodu na použití. Při kontaminaci předmětů a povrchů biologickým materiálem se provede desinfekce přípravkem s virucidním účinkem. K zabránění vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému, střídají se desinfekční přípravky s různými aktivními látkami a to vždy v týdenním cyklu.

Místa odběrů vzorků (§ 27 vyhlášky):

Bazén s délkou větší než 26 m. mikrobiologický rozbor (MB)

- samostatný vzorek na přítoku do bazénu
- samostatné vzorky ve všech čtyřech rozích bazénu
- pro vyšetření legionel lze použít tzv. slévaný vzorek, který se získá smísením vody odebrané ve čtyřech rozích a vyšetřené jako jeden vzorek.

Chemický rozbor (CH)

- Pro ukazatele, které se nestanovují na místě:
 - samostatný vzorek na přítoku do bazénu
 - slévaný vzorek ze všech čtyř rohů bazénu
- Ukazatele stanovené na místě odběru :
 - vzorky se odebírají z jednoho místa, případně se tyto ukazatele stanovují sondou ponořenou přímo do bazénové vody.

- ukazatele, které jsou kontinuálně měřeny sondou, se u odebraného vzorku nestanovují (denní rozbor provozovatele)

Bazén s délkou do 26 m. mikrobiologický rozbor (MB)

Ukazatele které jsou kontinuálně měřeny sondou, se v odebraném vzorku při rozboru prováděné provozovatelem nestanovují.

- Mikrobiologický rozbor (MB)
 - samostatný vzorek na přítoku do bazénu
 - po jednom vzorku u obou protilehlých kratších stran bazénu
 - pro vyšetření legionel lze použít tzv. slévaný vzorek, který se získá smísením vody odebrané ve čtyřech rozích a vyšetřené jako jeden vzorek.
- Chemický rozbor (CH) – pro ukazatele, které se nestanovují na místě se odebírá :
 - samostatný vzorek na přítoku do bazénu
 - slévaný vzorek z odběru u obou protilehlých kratších stran bazénu

Měření ukazatelů stanovovaných na místě odběru se provádí ve vzorcích odebraných z jednoho místa, případně se tyto ukazatele stanovují sondou ponořenou přímo do bazénové vody. Ukazatele, které jsou kontinuálně měřeny sondou, se v odebraném vzorku nestanovují (denní rozbor provozovatele).

Očista prostředí provozovny: úklid všech prostor je prováděn bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně však jednou denně navlhko. Při úklidu se používají běžné detergenty (jar, real, ava, okená, savo), nejméně jednou týdně s použitím desinfekčních roztoků. Uložení všech používaných úklidových pomůcek, detergentů a desinfekčních prostředků je zajištěno v úklidové místnosti. V rámci úklidu je prováděna očista podlah, nábytku, lehátek, židlí, stolků, laviček a hygienického zařízení (WC, sprchy, umývadla, nádoby na odpadky a další). Mytí oken a dveří je prováděno 1x měsíčně. Malování provozovny včetně oprav omyvatelných částí stěn je prováděno 1x za 2 roky, jinak bezprostředně po znečištění nebo poškození. Veškerý odpad se odstraňuje denně.

Požadavky na kvalitu vody: dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví podle Vyhlášky č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště a venkovní hrací plochy. Pro zajištění hygienicky nezávadného provozu koupaliště je nutné respektovat prováděcí předpisy v kontrole kvality vody a četnosti rozborů podle § 19 příloha č. 5 Vyhlášky č. 238/2011. Záznamy o měření rozborů vody jsou archivovány po dobu 5 let.

Provozovatel koupaliště stanovuje následující řád, který zabezpečuje bezchybný provoz celého areálu § 1.

Používání celého areálu koupaliště je povoleno pouze v provozní době na platnou vstupenku. Vstupem do areálu je povinen každý návštěvník dodržovat ustanovení Provozního řádu a dbát pokynů pracovníků koupaliště. Každý návštěvník je povinen na požádání předložit v průběhu návštěvní doby platnou vstupenku. Po opuštění koupaliště je vstupenka neplatná.

§ 2.

Koupaliště provozuje 3 bazény, z toho:

- bazén 50 m x 20 m, hloubka od 120 cm do 480 cm pro plavce
- bazén 10 m x 10 m, hloubka 0,90 m pro neplavce
- bazén 10 m x 10 m, hloubka od 10 cm svahově až do 70 cm, určené pro neplavce.

Návštěvník používající shora uvedené bazény, musí dbát pokynů plavčíka.

§ 3.

Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby.

§ 4.

Z návštěvy areálu koupaliště jsou vyloučeny osoby postižené nakažlivým (přenosným) kožním onemocněním, infekční chorobou apod. Dále jsou vyloučeny podnapilé osoby, toxikomani. V souladu s Provozním řádem lze odepřít vstup nebo následně vyloučit osoby, které odmítají řídit se pokyny pracovníků koupaliště (nedodržování čistoty a pořádku, porušování bezpečnosti jiných návštěvníků, nerespektování mravních a společenských zásad).

§ 5.

Svévolné ničení nebo poškození zařízení na koupališti s následnou opravou hradí v plné výši návštěvník, který toto zavínil.

§ 6.

Návštěvník je povinen používat pouze vyhrazená WC a následně dodržet zásady osobní hygieny (použití mýdlo a pod.). V rámci úsporného programu spotřeby vody po použití sprchy ihned uzavřít ventily. Toto nařízení se týká všech vodních zdrojů v areálu koupaliště.

§ 7.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením Provozního řádu nebere provozovatel odpovědnost.

§ 8.

Provozní doba areálu je stanovena provozovatelem. 15 minut před koncem provozní doby je povinnost návštěvníků opustit bazény. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit dobu provozu koupaliště.

§ 9.

Provozovatel nenesí žádnou odpovědnost při ztrátě nebo odcizení věcí návštěvníků v prostoru koupaliště. V šatnách žen i mužů jsou k dispozici uzamykatelné skříně. Za úhradu lze vypůjčit na pokladně ke skříním visací zámek. Za uložené věci si návštěvník sám odpovídá. Ztrátu věcí lze oznámit správci areálu, který neprodleně vše ohlásí Policii ČR.

§ 10.

V bezprostřední blízkosti bazénů je **z a k á z á n o** běhat, srážet jiné osoby do vody, vzájemně se potápět, vylévat vodu z bazénu, nebo úmyslně stříkat vodu na kolem jdoucí osoby. Dále bezohledně skákat do bazénu, vstupovat do bazénu bez předchozího použití sprchy, chození v obuvi k bazénům, plivat žvýkačku z pusy do vody, kouřit.

§ 11.

Každý návštěvník musí dodržovat základní zásady hygienického chování. Obsluha koupaliště je oprávněna k jejich kontrole a v případě zjištění viditelných závažných nedostatků vyzvat návštěvníka k nápravě, v případě odmítnutí návštěvníka i k jeho vykázaní s prostor koupaliště.

Ze strany provozovatele bude prováděna průběžná kontrola dodržování následujících zásad:

- každý návštěvník koupaliště musí mít slušný a čistý koupací oděv
- na ochoz bazénů se může vcházet výhradně přes brodítko
- před vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni se řádně osprchovat
- v bazénech je zakázáno konzumovat jídlo a pití
- dětský bazén je určen výhradně malým dětem; starším dětem a dospělým osobám je vstup do dětského zakázán s výjimkou asistence koupání malých dětí

Je zakázáno vstupovat do bazénů:

- osobám trpícím přenosnými vlasovými či kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem
- osobám zahmyzeným
- osobám zjevně pod vlivem alkoholu, nebo psychotropních látek
- děti ve věku 1-3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak

§ 12.

Do prostor bazénu je zakázáno nosit různé skleněné předměty. Dále se nesmí vynášet do horních prostorů areálu (tráva, dlažba) různé skleněné misky pro konzumaci jídla, sklenice k pití. Rozbité sklo může způsobit úraz.

§ 13.

Do areálu koupaliště je zakázáno vodit psy, kočky nebo jiné zvířectvo. Hygienické předpisy to zakazují.

§ 14.

V prostoru vstupu do areálu koupaliště nevymáhat průjezd s jízdním kolem nebo jiným vozidlem. Návštěvník použije pro odstavení jízdního kola stojany před koupalištěm, kde si kolo řádně uzamkne, motorové vozidlo odstaví na parkovišti. Za takto odstavená jízdní kola a motorová vozidla provozovatel nenese odpovědnost.

§ 15.

Návštěvník je povinen v době bouřky a krupobití ihned opustit bazén i přilehlé prostory a ukrýt se uvnitř budovy koupaliště.

§ 16.

Pokyny k bezpečnému používání vodních atrakcí a hracích prvků dětského hřiště jsou uvedeny u vstupu k atrakci nebo v její blízkosti. Každý uživatel atrakce je povinen seznámit se s pokyny před užitím a tyto pokyny dodržovat. Na skluzavkách je zakázáno jezdit hlavou napřed a ve skupinách, návštěvník je povinen dodržovat interval jízdy.

§ 17.

Sportoviště: pro rekreační účely jsou v areálu koupaliště vybudovány hřiště pro plážový volejbal. U východu ze sportoviště je instalována sprcha. Povinností každého návštěvníka (sportovce) je sprchu použít na smytí písku z těla. Provozovatel sportoviště je povinen svěřené plochy udržovat v čistotě a pořádku, nepovolovat jiné hry, které by mohly způsobit úraz.

Provozní řád městského koupaliště je vypracován tak, aby řešil vzniklé problémy při provozu zařízení. Musí být respektován návštěvníkem, který se může kdykoliv s tímto řádem seznámit. Jelikož se jedná o veřejný provoz, ve kterém hrozí některá nebezpečí jako utonutí, uklouznutí na mokřem povrchu nebo zranění na atrakcích, prosíme proto všechny návštěvníky, aby v zájmu vlastní bezpečnosti dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny a běžné zásady slušného chování. Provozovatel letního koupaliště neodpovídá za úrazy, které si způsobil návštěvník nedodržením Provozního řádu, nedodržením pokynů a doporučení nebo svou neopatrností či nedbalostí.

1. Technický popis zařízení

- Koupaliště provozuje 3 bazény (viz. § 2), bez doprovodných zařízení.
- Technologie úpravy vody: pro zabezpečení kvality vody v bazénech jsou používány chemické prostředky
Chlornan sodný ČSN 653131
Síran hlinitý technický
Kyselina sírová technická
Dodavatel výše uvedených chemikálií fa VIA-REK spol. s r. o. Rájec – Jestřebí
- Aplikace chemikálií do vody je prováděna dávkovacími čerpadly, která jsou řízena pomocí automatické řídicí jednotky. Dávkování chemikálií a následné měření kvality vody dle Vyhlášky č.238/2011 Sb. je prováděno hodinu před zahájením provozu a dále každou 4. hodinu.
- Recirkulace vody (plný provoz čerpadel 24 hod. denně)
- Přídavná ředící voda (dodávána z vodovod. sítě) je registrována počítadlem dle počtu návštěvníků 60 l na osobu. Množství nové (ředící) vody je zaznamenáno do Provozního deníku.
- Čištění a dezinfekce akumulární nádrže je prováděno vždy před zahájením provozu.
- Skladování chemikálií je zabezpečeno v suchém prostředí v omezeném množství, které je v průběhu sezóny doplňováno.

2. Vedení provozu koupaliště

O provozu koupaliště jsou prováděny denní záznamy (pracovní doba a zaměstnanost personálu, měření kvality vody, měření teploty vody a vzduchu). Pracovníci jsou vybaveni osobními ochrannými prostředky dle platných norem. Denní úklid všech prostor koupaliště je prováděn v souladu s Vyhláškou č. 135/2011 Sb. Je zajišťováno denní měření kvality vody a pravidelná laboratorní kontrola dle vyhlášky. K tomu jsou vedeny záznamy.

3. Všeobecné bezpečnostní a požární požadavky

Telefonní čísla :

| | |
|----------------------------|--------------------|
| <i>první pomoc</i> | <i>155</i> |
| <i>hasiči</i> | <i>150</i> |
| <i>policie</i> | <i>158</i> |
| <i>TS – ředitel</i> | <i>544 221 302</i> |
| <i>kancelář koupaliště</i> | <i>544 221 788</i> |

První pomoc poskytují plavčíci, lékárnička je vybavena a pravidelně doplňována podle zák.č.65/65 Sb.

Ve Slavkově u Brna dne 1.5.2026

Petr Zvonek
ředitel TSMS